



**Beställning Integration  
Publicerakontrakt**

Kontraksnummer:

# **Beställning av Integration**

Publicerakontrakt

Kundtest1

Ingående till SDC ek för  
från:

# 1 Beställning av Integration

## 1.1 Beställande part

<b>Information beställande företag</b>		
Beställande företag (affärsmässigt sändande part)		
<b>Identifierare beställande företag</b>		
1	Identitetstyp (Identifier Type)	papiNetGlobalPartyIdentifier
	Identifier	
2	Identitetstyp (Identifier Type)	VIOL HKOD-INTNR
	Huvudkod	
	Interntnummer	
<b>Kontaktperson</b>		
Namn		
Postadress		
Postnummer		
Postort		
Land	Sverige	
E-post		
Telefon		
Mobil		
<b>Teknisk kontakt</b>		
Namn/Funktion		
E-post (evvis:driftsupport@foretag.se)		
Telefon		
Mobil		

## 1.2 Mottagande part

Information mottagande företag		
Mottagande företag	SDC Ek för	
Identifierare mottagande företag		
1	Identitetstyp (Identifier Type)	papiNetGlobalPartyIdentifier
	Identifier	1.3.6.1.4.1.29504
Kontakt		
Namn	SDC Kundtjänst	
E-post	kundtjanst@sdc.se	
Telefon	060-168700	

### 1.3 Publicerakontrakt Affärsdel

Publicerakontrakt – Affärsdel			
Beställande företag			
Produktionsdatum	From: Behöver ej fyllas i under testfas	Tom: Behöver ej fyllas i under testfas	
Integration att sända in till SDC	<p>Endast endast ett alternativ av PapiNet e-dokument per beställning</p> <p><b>Kontrakt (Contract)</b> Av typen</p> <p><input type="checkbox"/> Förstaledskontrakt (OriginalContract)</p> <p><input type="checkbox"/> Köparekontrakt (TradingContract)</p> <p><input type="checkbox"/> Transportunderlag (LoadTender Booking)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Destinering</b></p> <p><b>Kvittens</b> (BusinessAcknowledgement) är obligatorisk</p>		
Roll för affärsmässigt sändande part (Business Sender Role)	Roll	Huvudkod (flera hkoder ange spå en ny rad med papiNetGlobalPartyIdentifier inom parentes)	
	Kontraktsansvarig: (ContractParty)		
	VOansvarig: (OrderParty)		
	Köpare: (BuyerParty)		
	Säljare: (SupplierParty)		
	Transportköpare: (LogisticsBuyer - Köpare i respektive transportled)		
	Transportleverantör: (LogisticsSupplier - Säljare i respektive transportled)		
	Medgivande/fullmakt krävs för annan hkod än egen.		
Affärsmässigt sändande part (Business Sender Party)			
Mottagare av dokument (Transmission Receiver Party)	SDC Ek för		
Kompletterande information		Fylls i av kunden:	Fylls i av SDC:
	VO-user:		
	VO-nrserie antal:		

#### 1.4 Publicerakontrakt Systemdel

<b>Publicerakontrakt Systemdel</b>		
Sändare av dokument (Transmission Sender Party)		
Sändande system (Frivillig uppgift)		
<b>Kommunikation Nätverksaccess</b>		
Nätverksaccess	<input type="checkbox"/> VPN <input type="checkbox"/> Ja finns <input type="checkbox"/> Nej beställning bifogas <input type="checkbox"/> Publik Internetaccess	
Referens		
<b>Kommunkation Protokoll</b>		
Protokoll	<input type="checkbox"/> MQ <input type="checkbox"/> MQ-server <input type="checkbox"/> MQ-klient <input type="checkbox"/> SFTP	
<b>Fylls i om kunden har MQ-klient</b>		
MQ-klient version		Fylls i av kund
IP/DNS	mq.ktest1.sdc.se	Fylls i av SDC
Kanal		
Portnummer	1414	
Kömanager	SDCK01QM	
Könamn		
Användarnamn		
Lösenord	Skickas separat	
<b>Fylls i om kunden har MQ-server</b>		
IP-adress (Publik adress från VPN, EJ privata adresser: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16")		Fylls i av kund
Portnummer		
Kanal		
Kömanager		
Könamn		

<b>Fylls i om kunden har MQ-server</b>		
IP/DNS	mq.ktest1.sdc.se	Fylls i av SDC
Kömanaget	SDCK01QM	
Sender kanal		
Receiver kanal		
Könamn		
Användarnamn		
Lösenord	Skickas separat	

<b>Vid val av SFTP</b>		
IP/DNS	pfiles.ktest1.sdc.se	Fylls i av SDC
Portnummer	2123	
Användarid		
Lösenord	Skickas separat	
Katalog	inbox	

### 1.5 Prenumeration Kvittens (Business Acknowledgement)

<b>Prenumererakontrakt Systemdel</b>		
Mottagande part (Transmission Receiver Party)		
Kvittens kan förväntas inom (minuter)	5 minuter	
<b>Kommunikation Nätverksaccess</b>		
Nätverksaccess	<input type="checkbox"/> VPN <input type="checkbox"/> Ja finns <input type="checkbox"/> Nej beställning bifogas <input type="checkbox"/> Publik Internetaccess	
Referens		
<b>Kommunikation Protokoll</b>		
Protokoll	<input type="checkbox"/> MQ <input type="checkbox"/> MQ-server <input type="checkbox"/> MQ-klient <input type="checkbox"/> SFTP	
<b>Fylls i om kunden har MQ-klient</b>		
MQ-klient version		Fylls i av kund
IP/DNS	mq.ktest1.sdc.se	Fylls i av SDC
Kanal		
Portnummer	1414	
Kömanager	SDCK01QM	
Könamn		
Användarnamn	mq_	
Lösenord	Skickas separat	
<b>Fylls i om kunden har MQ-server</b>		
IP-adress (Publik adress från VPN, EJ privata adresser: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16")		Fylls i av kund
Portnummer		
Kanal		
Kömanager		
Könamn		

<b>Fylls i om kunden har MQ-server</b>		
IP-adress SDC	mq.ktest1.sdc.se	Fylls i av SDC
Kömanager	SDCK01QM	
Sender kanal		
Receiver kanal		
Könamn	Remotekö till	
Användarnamn		
Lösenord	Skickas separat	

<b>Vid val av SFTP</b>		
IP/DNS	pfiles.ktest1.sdc.se	Fylls i av SDC
Portnummer	2123	
Användarid		
Lösenord	Skickas separat	
Katalog	utbox	



**1.6 Kommunikation Meddelande format**

<b>Förstaledskontrakt / Contract (OriginalContract inbound)</b>			
<b>Kuvertformat (Envelope Format)</b>	<b>Kuvertversion (Envelope Version)</b>	<b>Format innehåll (Payload Format)</b>	<b>Version innehåll (Payload Version)</b>
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare)</i>	<i>papiNet e-document Contract (OriginalContract) outbound</i>	<i>ContractV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare) papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare)</i>

<b>Köparekontrakt / Contract (TradingContract inbound)</b>			
<b>Kuvertformat (Envelope Format)</b>	<b>Kuvertversion (Envelope Version)</b>	<b>Format innehåll (Payload Format)</b>	<b>Version innehåll (Payload Version)</b>
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare)</i>	<i>papiNet e-document Contract (OriginalContract) outbound</i>	<i>ContractV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare) papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare)</i>

<b>Transportunderlag / LoadTender (Booking)</b>			
<b>Kuvertformat (Envelope Format)</b>	<b>Kuvertversion (Envelope Version)</b>	<b>Format innehåll (Payload Format)</b>	<b>Version innehåll (Payload Version)</b>
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare)</i>	<i>papiNet e-document LoadTender (Booking)</i>	<i>LoadTenderV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare)</i>

<b>Destinering</b>			
<b>Kuvertformat (Envelope Format)</b>	<b>Kuvertversion (Envelope Version)</b>	<b>Format innehåll (Payload Format)</b>	<b>Version innehåll (Payload Version)</b>

<b>BusinessAcknowledgement inbound</b>			
<b>Kuvertformat (Envelope Format)</b>	<b>Kuvertversion (Envelope Version)</b>	<b>Format innehåll (Payload Format)</b>	<b>Version innehåll (Payload Version)</b>
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare)</i>	<i>papiNet e-document BusinessAcknowledgement</i>	<i>BusinessAcknowledgementV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare) papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare)</i>